

Styrelsen för Gagnefs Teknik AB

Dnr 2018/2

Plats och tid  
Onsdag 21 februari 2018, kl. 9.00  
Dala vatten och Avfall AB, Tallskogsvägen 1, Leksand

Beslutande  
Alf Johansson  
Ulf Haglund  
Per-Erik Larsson  
Erik Warg  
Ordf.

Ersättare  
Thomas Pelleberg  
Anders Bengtsson

Övriga närvarande  
Henrik Valgma  
Anders Hellman  
Lisbeth Martinsson  
Petra Gunnarsson  
Ulla Simonsson  
VD  
AO-chef VA  
AO-chef Avfall  
Ekonomichef  
Skr.

Justerare  
Erik Warg


Paragrafer  
1 - 8

Underskrifter


Sekreterare

  
\_\_\_\_\_  
Ulla Simonsson

Ordförande

  
\_\_\_\_\_  
Alf Johansson

Justerare

  
\_\_\_\_\_  
Erik Warg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 1

## Fastställande av dagordning

### Styrelsen beslutar

1. Godkänna den föreslagna dagordningen utan tillägg.

Justerandes sign

af | SW

Utdragsbestyrkande

§ 2

## Föregående protokoll

Ordförande ställer frågan om det finns synpunkter på protokollet från styrelsens sammanträde 2017-02-06, § 46-56.

## Styrelsen beslutar

1. Lägga protokollet till handlingarna.

Justerandes sign

*af* | *EW*

Utdragsbestyrkande

Styrelsen för Gagnefs Teknik AB

Dnr 2018/2

§ 3

## Uppdragsprotokoll

Inget att rapportera.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 4


## Ekonomi

Resultatrapport t o m 2017-12-31, investeringar 2016-2018 och likviditetsprognos 2017 presenterades, se bilaga 1.

## Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

§ 5

## Omsättning lån och nya lån

Inget denna gång.

Justerandes sign

af | EW

Utdragsbestyrkande

§ 6

## Information från DVAABs styrelsemöte

- Information om nya dataskyddsförordningen – GDPR. Nya lagstiftningen träder i kraft 25 maj 2018.
- Information kring kompetensförsörjning (som var en fördelarna med att bilda DVAAB).
- Revisionsrapport över hantering av dricksvattenleverans. Inga större kommentarer. Hantering av klagomål från kunder samt egenkontrollprogram är saker som kan förbättras.
- Framtida avfallshantering. Utredning kommer att göras avseende system för insamling långsiktigt samt även utreda utförarform (egen regi/entreprenad)

## Styrelsen beslutar

1. Lägga informationen till handlingarna

Justerandes sign

*af* | *EW*

Utdragsbestyrkande

## § 7

### Driftrappporter

#### VA

Arbetet med Mockfjärds reningsverk går enligt planerna både avseende tid och budget. Det nya biosteget förväntas att tas i drift under mars.

Återkommande möten med kommunens tjänstemän är inbokade för att samordna utbyggnadsplaner, effektivisera arbetet och undvika överraskningar. På det senaste mötet framkom att flera av de lite större projekten kan betecknas som "avvaktande". DVAAB har gjort förstudier kring flera av projekten men inväntar nu kommunen innan ytterligare arbete sker.

Följande projekt behandlades på det senaste mötet med kommunen:

- Flytt av ICA till gamla Mockfjärds fönster - liten VA fråga
- Kommunförrådstomten - byggnation av lägenheter
- Stora Skogen (mitt emot resecentrum)
- Larséns väg - byggnation bostäder
- Rännarheden
- Husfabriken vid Himmelslätta

Vårfloden 2018 befaras bli omfattande enligt rapporter från Länsstyrelsen och SMHI. Med anledning av detta arbetas nu intensivt med beredskapen för detta. För närvarande hålls veckovisa möten kring detta där DVAAB deltar.

#### Avfall

##### Föreskrifter om avfallshantering

Arbetet med revidering av föreskrifter påbörjas denna vecka - sker i samarbete Dala Avfall.

##### Insamlingsansvar över till kommunerna

Inget nytt för dagen.

##### Slamentreprenad

Arbete pågår inför entreprenadstart 1/4-18.

##### ÅVC - Sommarpersonal

Vi kommer att påbörja rekryteringsprocessen för sommaranställda under vecka 9. Nytt för i år är att vi kommer att använda ett rekryteringsverktyg som heter Reach Mee.



## ÅVC Djurås och Dala Floda

- Med anledning av det låga resultatet på nöjdhet personalen på ÅVC (från kundundersökningen) har arbete skett tillsammans med personalen för att förbättra både beteende och attityd. Ny kundundersökning kommer att ske på plats till sommaren, för att få ett nytt värde eftersom nästa ordinarie kundenkät inte är förrän nästa höst.
- Utredning om vilka åtgärder som måste prioriteras för ÅVC Djurås är påbörjad då vi har vissa akuta åtgärder som måste beslutas om innan vi vet hur vi ska gå vidare. Det finns bl.a. behov av asfaltering (kan i sämsta fall skjutas på till nästa år men inte längre). Beräknad kostnad 1 500 tkr. Avser 1900 m2 med en kostnad av 790 kr/m2.

## Plockanalys

Resultat från plockanalys av brännbart restavfall som utfördes under november 2017 presenterades, se bilaga 2.

## **Styrelsen beslutar**

1. Lägga informationen till handlingarna.

§ 8

## Information till ägarna/kommunfullmäktige

Inget denna gång.

Justerandes sign

*af* | *EW*

Utdragsbestyrkande