

ANSÖKAN/ANMÄLAN

om inrättande av avloppsanordning

Enligt förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 § eller 14 §.

Sökanden och fakturamottagare

Fastighetsbeteckning	
Fastighetens adress	
Namn	Person-/Organisationsnummer
Postadress, om annan än fastighetens adress	Postnummer Ortnamn
Telefon/mobil	E-post

Övriga

Fastighetsägare (om annan än sökanden)		
Namn:	Telefon:	
Adress:	Postnr:	Ort:

Anlitad entreprenör	
Företag:	Telefonnummer:
Kontaktperson:	E-postadress:

Ansökan avser (tillståndsplikt 13 §:1)

Avloppsanordning med ansluten WC			
Vid ändring av befintlig, finns tillstånd för avloppsanordningen?	Nej	Ja	Anläggningsår _____

Anmälan avser (anmälningsplikt 13 §:3 eller 14 §)

Avloppsanordning utan ansluten WC (bad, disk, tvätt-vatten, så kallat BDT-vatten)	
Ändring av avloppsanordning – väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning – oavsett om det är med eller utan ansluten WC	

Skyddsavstånd och förutsättningar

Uppgifter om grundvattennivån	<p>Provgrop har grävts för att få reda på platsens förutsättningar för infiltration: Grundvattnets nivå på infiltrationsplatsen har uppmätts att ligga m under befintlig mark. Datum för uppmätningen.....</p> <p>Provgropen har grävts till ett djup av mer än 2 meter under planerat läggningsdjup men grundvattnet har ej påträffats. Datum för provgrävningen</p> <p>Grundvattennivån har bedömts på annat sätt. Grundvattennivån bedöms med säkerhet ligga mer än 1,5 meter under infiltrationsytan. Redovisning om när och på vilket sätt uppmätningen skett samt resultatet redovisas på särskild bilaga till ansökan.</p>
Jordprovtagning	<p>Siktanalys har utförts</p> <p>Perkolationstest har utförts</p> <p>Jordprovtagning är inte aktuell</p>

Uppgifter om skyddsavstånd från infiltration till	Egen vattentäkt meter Närmaste grannes vattentäkt meter (om avstånd mindre än 200 meter) Sjö, vattendrag meter (om avstånd mindre än 100 m)
Tillgänglighet för slamtömning	Höjdskillnaden mellan anslutningen till slamtömningsfordonet och slamavskiljarens botten är inte mer än 6 meter Farbar väg för kommunens slamtömningsfordon finns eller kommer att anordnas

Beskrivning av anläggningen

Antal personer anläggningen skall betjäna	5 personer eller färre Annat:	Fler än 5 personer, antal:
Fastigheter som anläggningen skall betjäna	Anläggningen skall betjäna endast angiven fastighet	
	Hela anläggningen är gemensam med följande fastighet/er:	
	Del av anläggningen, nämligen Slamavskiljare Behandling Efterbehandling är gemensam med följande fastighet/er:	
Toalett/WC	Vanlig WC Med urinsortering Ingen WC ansluten Snålspolande/vakuumtoalett/spolning annat	
Steg 1 Förbehandling (slamavskiljning)	Kemisk fällning	Våtvoly, m ³
	Fabrikat	Modell
	P-märkt/BPC Ja Nej SS-EN 12566-1/SS-EN 12566-4 Ja Nej	
Steg 2 Behandling	Infiltration	Total infiltrationsyta, m ² Total spridningsyta, m ² Övriga uppgifter redovisas på bifogad profilskiss
	Markbädd	Kompletterande rening (till exempel fosforfälla, översilning) Utsläpp till:
		Fabrikat:
	Minireningsverk	Efterbehandling, beskriv
Serviceavtal kommer att skrivas:		Ja Nej
Provtagningsmöjlighet på utgående vatten från anläggningen finns Ja Nej		

Pumpbrunn	Kommer att installeras		Kommer <u>inte</u> att installeras		
Sluten tank	WC	Urin	BDT-vatten (Bad/Disk/Tvätt)		
	Volym, m ³	Fabrikat och modell	Finns larm	Ja	Nej

Bilagor, kryssa för de dokument som du bifogar ansökan, 1-3 obligatoriskt, 4-9 kan krävas i vissa fall.

	<p>1. Situationsplaner med måttangivelser som visar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fastigheten med byggnader och tillfartsvägar • Ledningsdragning för vatten och avlopp • Avloppsanordningens läge • Den egna vattentäktens läge • Andra vattentäkter inom 200 m från den planerade avloppsanordningen • Grundvattenriktning
	<p>2. Profilskiss med måttangivelser som tydligt visar avloppsanläggningens utförande, alternativt använd figurerna nedan.</p>
	<p>3. Resultat av siktanalys eller perkolationstest för infiltrationsplatsen.</p>
	<p>4. Funktionsbeskrivning (ex produktblad från tillverkaren). Hänvisning till internetsida går även bra.</p>
	<p>5. Beskrivning av kontroll och serviceavtal.</p>
	<p>6. Anläggningens reningskapacitet avseende fosfor (P-tot), kväve (N-tot), biologiskt syreförbrukande ämnen (BOD), mikrobiologisk rening.</p>
	<p>7. Vid urinuppsamling: I första hand är det ur resurshållningssynpunkt önskvärt att urinen tas om hand som gödning i jordbruket. Ange hur omhändertagandet och hygieniseringen ska ske.</p>
	<p>8. Vid kemfällning, bifoga uppgifter om kemikalier mm.</p>
	<p>9. För udda anläggning (till exempel förskola, vandrarhus) ska dimensioneringsberäkningar bifogas.</p>

Observera att ofullständigt inlämnad ansökan/anmälan kan innebära längre handläggningstid.

Underskrift

Datum	Underskrift
Namnförtydligande	

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som personnummer, uppgifter om fastighetsägande och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera ärenden och utföra tillsyn. Uppgifter som finns i allmänna handlingar sparas enligt arkivlagen.


Behandling av personuppgifterna sker i våra verksamhetssystem. Verksamhetssystemen uppdateras kontinuerligt med information från Lantmäteriet samt folkbokföringsregistret. För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi ibland inhämta personuppgifter även från andra myndigheter. Det kan exempelvis vara landets olika länsstyrelser, Jordbruksverket, Naturvårdsverket med flera.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med systemleverantören, med vilken vi har ett personbiträdesavtal. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnadsnämnden. Du har rätt att få en sammanställning över vilka av dina personuppgifter vi behandlar. En sådan begäran ska vara skriftlig och skickas till registrator@gagnef.se. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen.


Läs mer om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen på vår webbsida www.gagnef.se/personuppgifter

Infiltrationsbädd – profilskiss, ange efterfrågade antal, avstånd mm på nedanstående figurer:



Fortsättning nästa sida →

Alternativ 1 - Ovan mark (Upphöjd)



Alternativ 2 – Under mark

