

# TALLBACKENS VATTENTÄKT

Gagnefs kommun

## Skyddsföreskrifter

Nedan angivna föreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som angivits på upprättad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i tre vattentäktszoner, tre primära skyddszoner, en sekundär skyddszon samt tertiär skyddszon.

Förutom dessa föreskrifter gäller de särskilda bestämmelser som meddelats med stöd av annan lagstiftning. Det gäller exempelvis generella föreskrifter inom vattenskyddsområden som Naturvårdsverkets föreskrifter om lagring av brandfarliga vätskor och föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel. Det gäller även lokala bestämmelser om att det krävs tillstånd av kommunen till värmepumpsanläggningar för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten.

I föreliggande skyddsföreskrifter har beteckningarna *vattentäktszon, primär skyddszon, sekundär skyddszon, tertiär skyddszon, användning, hantering, lagring, kommun, miljöfarlig verksamhet och enskilt avlopp* följande innebörd:

*Vattentäktszon:* Vattentäktszonen avgränsas som ett område kring en uttagsbrunn.

*Primär skyddszon:* Den primära skyddszonen avgränsas på sådant sätt att riskerna för akut förorening genom olyckshändelser minimeras. En akut förorening ska hinna upptäckas i tid och åtgärder vidtas innan föroreningen hinner nå vattentäktszonen med uttagsbrunnen. Gränsen för primärzon sätts så att uppehållstiden i grundvattenmagasinet till vattentäktszonens gräns beräknas vara minst 100 dygn för grundvatten bildat i den sekundära zonen.

*Sekundär skyddszon:* Den sekundära skyddszonen bör minst omfatta så stor del av vattenskyddsområdet att uppehållstiden för grundvatten från skyddszonens yttre gräns till vattentäktszonen har en beräknad uppehållstid av minst ett år.

*Tertiär skyddszon:* Den tertiära skyddszonen omfattar de delar av vattenskyddsområdet som inte omfattas av övriga zoner.

*Användning:* Själva nyttjandet av ämnet, till exempel spridning av gödsel, vägsalt och bekämpningsmedel.

*Hantering:* Omlastning, förpackning, påfyllning, destruktion och därmed jämförbara förfaranden. Avser till exempel påfyllning av bensin i motorer eller handelsgödsel i spridare.

*Lagring:* Förvaring/upplag under längre tid än i omedelbar anslutning till själva användandet, till exempel bensin/diesel i oljefat, farmartankar och dunkar eller gödsel i avvaktan på spridning.

*Kommun:* Med kommunen avses den nämnd som har ansvar för miljö- och hälsoskyddsfrågor.

*Enskilt avlopp:* Avlopp som ej är anslutet till det kommunala avloppsnätet.

## 1 §

### VATTENTÄKTSZON

Inom vattentäktsson får endast vattentäktssverksamhet bedrivas. Brunnssområde ska vara inhägnat om inte brunnen är placerad i låst byggnad.

## 2 §

### PETROLEUMPRODUKTER OCH ANDRA FÖR GRUND- ELLER YTVATTEN SKADLIGA KEMIKALIER

*Primär skyddszon:* Lagring av petroleumprodukter och andra för grund- eller ytvatten skadliga kemikalier i cisterner/behållare i mark är förbjuden. Golvbrunnar i rum med cistern/behållare för lagring av petroleumprodukter eller andra för grund- eller ytvatten skadliga kemikalier är förbjudna med undantag av golvbrunnar försedda med oljestopp. För cisterner/behållare ovan mark för lagring av petroleumprodukter eller andra för grund- eller ytvatten skadliga kemikalier med en sammanlagd volym över 100 l krävs tillstånd från kommunen. Ansökan om tillstånd skall inlämnas senast ett år efter det att föreskrifterna vunnit laga kraft.

*Sekundär skyddszon:* För cisterner/behållare i mark för lagring av petroleumprodukter och andra för grund- eller ytvatten skadliga kemikalier krävs tillstånd av kommunen. För cisterner/behållare ovan mark med en sammanlagd volym överstigande 250 liter krävs tillstånd av kommunen. Ansökan om tillstånd skall inlämnas senast ett år efter det att föreskrifterna vunnit laga kraft.

## 3 §

### BEKÄMPNINGSMEDEL OCH VÄXTNÄRINGSÄMNINGEN

*Primär och sekundär skyddszon:* Användning, hantering, och lagring av kemiska bekämpningsmedel skall i största möjliga utsträckning undvikas. För yrkesmässig användning, hantering och lagring av bekämpningsmedel krävs tillstånd av kommunen.

Användning av ensilage och växtnäringsämnen (naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam) får endast förekomma i den omfattning som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och boskapsskötsel.

För yrkesmässig hantering och lagring av ensilage och växtnäringsämnen (naturgödsel och handelsgödsel) krävs tillstånd från kommunen. Undantag gäller för plastade rundbalar. Ansökan om tillstånd skall inlämnas senast ett år efter det att föreskrifterna vunnit laga kraft.

#### 4 §

##### UPPLAG

**Primär skyddszone:** Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjuden. För upplag av timmer, massaved, grot, flis, bark eller ved med längre varaktighet än 6 månader krävs tillstånd av kommunen. Det är dock tillåtet att lagra fastbränsle för eget husbehov. Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför primär skyddszone är förbjuden. Deponering av avfall är förbjuden. Ansökan om tillstånd skall inlämnas senast ett år efter det att föreskrifterna vunnit laga kraft.

**Sekundär skyddszone:** Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjuden. För upplag av timmer, massaved, grot, flis, bark eller ved med längre varaktighet än 12 månader krävs tillstånd av kommunen. Det är dock tillåtet att lagra fastbränsle för eget husbehov. Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför primär eller sekundär skyddszone är förbjuden. Deponering av avfall är förbjuden. Ansökan om tillstånd skall inlämnas senast ett år efter det att föreskrifterna vunnit laga kraft.

#### 5 §

##### AVLEDNING AV AVLOPPSVATTEN

**Primär skyddszone:** Nyanläggning av enskild avloppsreningsanläggning för hushållspillvatten är förbjuden.

**Sekundär skyddszone:** För nyanläggning av enskild avloppsreningsanläggning för hushållspillvatten krävs tillstånd från kommunen.

#### 6 §

##### TÄKTVERKSAMHET, SCHAKTNINGSARBETEN OCH MUDDRING

**Primär, sekundär och tertiär skyddszone:** För husbehovstäkt krävs tillstånd från kommunen. Yrkesmässig produktion och förädling av jord- och bergmaterial är förbjuden. Detta gäller dock inte för pågående verksamhet med nu gällande tillstånd från Länsstyrelsen.

Utfyllning med förorenade massor är förbjuden. För schaktningsarbeten, pålning, spontning och andra underjordsarbeten på land krävs tillstånd av kommunen såvida det ej är uppenbart att skaderisker för grundvattnet ej föreligger.

För borrhning i jord och muddringsarbeten krävs tillstånd av kommunen. Tillstånd för schaktning behövs inte vid akuta åtgärder vidtagna för att förhindra att skadliga ämnen når underliggande markskikt.

## 7 §

### ENERGIANLÄGGNINGAR

*Primär skyddszon:* För ny anläggning för lagring av och utvinning av värme eller kyla ur jord och vatten eller genom uttag av vatten från jord krävs tillstånd från kommunen. Ny anläggning för lagring av och utvinning av värme eller kyla ut berg eller genom uttag av vatten från berg är förbjuden.

*Sekundär skyddszon:* För ny anläggning för lagring av och utvinning av värme eller kyla ur berg, jord och vatten eller genom uttag av vatten från berg och jord krävs tillstånd från kommunen.

## 8 §

### TRANSPORT AV FARLIGT GODS

*Primär skyddszon:* Transport av farligt gods på andra, än på för farligt gods anvisade transportleder är förbjuden med undantag av leverans av olja för uppvärmning av fastigheter och leverans till verksamhet inom skyddszonerna. Uppställning av fordon och/eller släp med farligt gods är förbjuden.

*Sekundär skyddszon:* Uppställning av fordon och/eller släp med farligt gods är förbjuden.

## 9 §

### VÄGHÅLLNING

*Primär och sekundär skyddszon:* För halkbekämpning och dammbindning med andra produkter än salt och sand krävs tillstånd från kommunen.

## 10 §

### INDUSTRIELL VERKSAMHET

*Primär skyddszon:* För ny industriell verksamhet krävs tillstånd från kommunen.

## 11 §

### Skyltning

Gator och vägar som passerar gränsen till vattenskyddsområdet skall vara skyltade enligt gemensamma rekommendationer från Naturvårdsverket, Räddningsverket, Sjöfartsverket, Kommunförbundet, Svenskt Vatten och Vägverket.

## *Supplement*

### **Upplysningar samt andra bestämmelser som kan reglera verksamhet inom vattenskyddsområden**

Ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet måste tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till räddningstjänsten och miljökontoret. Inträffar olyckshändelse skall omedelbart rapporteras genom alarmering på telefon 112. Inom ett vattenskyddsområde skall även andra bestämmelser som kan beröra olika verksamheter beaktas.

### **Ersättning vid bildande av vattenskyddsområde**

Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras 31 kapitlet 4 § miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Detsamma gäller om mark tas i anspråk. Ersättning utgår dock inte för den "förlust" som beror på att förväntningar om ändring i markens användningssätt inte kan infrias på grund av skydds föreskrift.

### **Dispens från föreskrifterna inom ett vattenskyddsområde**

Om det finns särskilda skäl kan tillsynsmyndigheten med stöd av miljöbalken meddela dispens från föreskrifterna i ett vattenskyddsområde.

### **Allmänna hänsynsregler enligt miljöbalken**

I miljöbalkens 2 kapitlet finns allmänna hänsynsregler som bland annat innebär att alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom skall densamma utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

### **Muddring, fyllning av massor i vatten, mm**

Arbeten inom vattenområden är normalt anmälningspliktigt eller tillståndspliktigt verksamhet enligt miljöbalken.

### **Spridning av kemiska bekämpningsmedel**

I Naturvårdsverkets författningssamling, (NFS 1997:2), finns föreskrifter om spridning av kemiska bekämpningsmedel. Av föreskrifternas 14 § framgår bland annat följande:

*14 § Bekämpningsmedel får inte utan tillstånd av sådan kommunal nämnd som avses i 10 § yrkesmässigt användas*

- på tomtmark för flerfamiljshus,
- på gårdar till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser,
- inom skyddsområde för vattentäkt,
- vid planerings- och anläggningsarbeten.

*Tillstånd skall sökas av den som skall utföra spridningen eller, efter skriftlig överenskommelse, av den som nyttjar marken.*

### **Hantering av brandfarliga vätskor**

I Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24) ställs krav på allmän besiktning och utförande av cisterner för förvaring av petroleumprodukter. Enligt förordningens 10 kapitel ställs särskilda krav inom vattenskyddsområde.

#### **10 kap. Ytterligare krav inom vattenskyddsområde**

*10:1 § Ytor, på vilka brandfarliga vätskor hanteras, skall utformas på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas.*

*10:2 § Vid påfyllningsrör för tank inom vattenskyddsområde skall informationsskylt om "vattenskyddsområde" vara uppsatt. Informationsskylten skall vara väl synlig, vara av varaktig beskaffenhet eller ha annan varaktig märkning.*

*10:3 § Cistern eller lösa behållare med en sammanlagd lagrad volym som är större än 250 liter skall ha sekundärt skydd.*

*Generellt krav på sekundärt skydd gäller inte cistern belägen i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under kontinuerlig uppsikt.*

*Generellt krav på sekundärt skydd gäller inte, enligt dessa föreskrifter, befintliga cisterner och lösa behållare med tillhörande rörledningar installerade på en plats som vid tidpunkten för installationen inte utgjorde vattenskyddsområde (NFS 2009:3)*

*10:4 § Det sekundära skyddet skall rymma minst hälften av lagrad vätskevolym, dock minst den största behållarens volym, och skall vara tätt och hållbart. Det sekundära skyddet måste vara utformat så att kontroll är möjlig.*

*10:5 § Rörledningar skall vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd.*

*Rörledningar i mark får endast ha kopplingar mot cistern.*

*Rörledning (i byggnad) får ej dras i eller under golv, utan skall förläggas väl synlig.*

*10:6 § Vid konstruktions- och tillverkningskontroll skall kontrolleras att det sekundära skyddet är tätt och fungerar. Undantag från konstruktions- och*

*tillverkningskontroll gäller för sådant sekundärt skydd, för vilken certifieringsorgan meddelat intyg om överensstämmelse enligt 6 kap. 2§ (NFS 2006:16)*

*10:7 § Återkommande kontroll av det sekundära skyddet skall ske enligt samma intervall som för cisterner och rörledningar.*

*10:8 § Cisterner och rörledningar som installerats och tagits i bruk i enlighet med de vid installationen gällande bestämmelserna och som inte har sekundärt skydd, ska genomgå återkommande kontroll med ett intervall av 6 år om anordningen har ett gott korrosionsskydd, och med ett intervall av 3 år om anordningen saknar ett gott korrosionsskydd. (NFS 2009:3)*

## Bilaga 4

### Hur man överklagar hos Regeringen

Den som vill överklaga ska skriva till Regeringen. Överklagandet ska dock **skickas eller lämnas till Länsstyrelsen**. Postadressen är Länsstyrelsen, 791 84 FALUN. Besöksadressen är Åsgatan 38 i Falun.

Överklagandet måste ha kommit in till Länsstyrelsen **senast den 15 maj 2013**. Annars kan överklagandet inte prövas.

#### Överklagandet ska innehålla

- \* vilket beslut som överklagas, till exempel genom att ange ärendets diarie-nummer (dnr),
- \* varför klaganden anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt,
- \* hur klaganden vill att beslutet ska ändras.

#### Klaganden ska även ange

- \* namn, adress och telefonnummer.

Överklagandet ska vara undertecknat av klaganden. Om ombud anlitas kan i stället ombudet underteckna skrivelsen. I så fall ska fullmakt för ombudet sändas med.

Handlingar eller annat som klaganden anser stöder överklagandet bör sändas med.

Överklagandet prövas av Regeringen. Om Länsstyrelsen inte ändrar sitt beslut som klaganden begär och överklagandet kommit in i rätt tid kommer det att sändas över till Regeringen.

Ytterligare upplysningar kan lämnas av Länsstyrelsen, telefon 023-810 00.